

## Lok-it! HTI 1000-2/PS

Lok-it! | Halogen-Metaldampflampen



### Produktvorteile

- Lampe und Fassung aus einer Hand
- Schneller Lampenwechsel durch Bajonettverschluss

### Produkteigenschaften

- eXtreme Seal-Technologie für Entladungslampen



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	1000,00 W
Nennspannung	85,0 V
Brennspannung	71 V
Nennstrom	11,8 A
Lampenstrom	11,8 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	75000 lm
Farbtemperatur	7200 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 85

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	21,0 mm
Länge	112,5 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	56,0 mm
Elektrodenabstand kalt	5,5 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Lok-it!-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



Detail



Detail



Detail



Detail

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321893406	Lok-it! HTI 1000-2/PS	Versandschachtel 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	249.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Produktdatenblatt

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.