64664 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	400,00 W
Nennspannung	36,0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3500 K

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	18,0 mm
Länge	57,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	36,0 mm
Wendellänge	10,00 mm
Leuchtfeld	10,0*5,0 mm² [1)]
Wendeldurchmesser	5,0 mm

[1)] Rundkern-Doppelwendel

Lebensdauer

Lebensdauer	150 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s105

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B

Klassifikationen

LIF	A1/270
Bestellnummer	64664 HLX 400W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321241474	OSRH64664HLX	-	4739418	-

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321241474	64664 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm^3	9.00 g
4008321241481	64664 HLX	Versandschachtel 40	126 mm x 127 mm x 121 mm	1.94 dm^3	401.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.