

HMI 2500 W/DXS

HMI | Halogen-Metaldampf lampen, zweiseitig gesockelt



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	2500,00 W
Lampenleistung	2500 W
Nennspannung	115 V
Brennspannung	115 V
Lampenstrom	25,6 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	240000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	31,5 mm
Länge	355,0 mm
Einbaulänge	290,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	290,00 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFa21
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p30
---------------	-----

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Versandschachtel 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm ³	599.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.