

64611 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	12,0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3250 K
Nennlichtstrom	1350 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Wendellänge	3,30 mm
Leuchtfeld	3,3*1,6 mm ²
Wendeldurchmesser	1,6 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	100 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Produktdatenblatt


Klassifikationen

Bestellnummer	64611 HLX 50W 1
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107091	OSRH64611HLX	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107091	64611 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	3.00 g
4008321107107	64611 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	221.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.