

SPARE PARTS PEZZI DI RICAMBIO

EXPLORER 1200 MSR



LEN80



Condenser lens, Ø68mm
Condensatore ottico, Ø68mm

LEN39



Fields lens, Ø100mm
Lente di campo, Ø100mm

PAR35




Spherical mirror, Ø88mm
Specchio sferico, Ø88mm

PL07



Lamp socket G22
Portalamпада G22

CAV13



Standard cable, 3x2.5mmq (per meter)
Cavo standard, 3x2.5mmq (al metro)

EC00108



White cable for hi-temperature, 2.5mmq (per meter)
Filo bianco per alte temperature, 2.5mmq (al metro)

VOL04



Bracket lockoff knob, M8
Maniglia per bloccaggio forcella, M8

VOL72




Lens knob lockoff
Pomolo per lenti

VOL66



Grey cold handle
Maniglia a ponte

8° - 14° zoom lenses



FOR82



Bracket for followspot
Forcella per seguipersona

PCET1233




Complete frontal panel
Parte frontale completa

PCET0862



Iris diaphragm Ø90mm for dimmer
Diaframma a iride Ø90mm per dimmer

SCH99/038




PCB for followspot 1200 dimmer
Schedino per dimmer 1200

CON64



Pulse for dimmer circuit
Pulsante per comando dimmer

MOT30



Motor c.c. 12.149 for dimmer
Motore dimmer, in c.c. 12.149

bus99/0138



SUP28 worked gear for dimmer
Ingranaggio SUP28 lavorato per dimmer

PCET1207



Complete dimmer module
Modulo dimmer completo

SPARE PARTS PEZZI DI RICAMBIO

EXPLORER 1200 MSR

VEN02/P



120mm fan, 230V 21W
Ventola 120mm, 230V 21W

FUS05



Fuse holder, max 10A
Portafusibile max 10A

MIC02




Safety micro switch
Micro interruttore di sicurezza

INT03



Bipolar switch with light
Interruttore bipolare con spia

INT08




Green cover for bipolar switch
Coperchio verde per interruttore

TR57



Transformer for dimmer, 230V 14V
Trasformatore per dimmer, 230V 14V

AL06



Ballast for 1200 discharge lamp
Alimentatore per lamp a scarica 1200

AB00120



Lamp igniter for 1200 MSR - 4.5/5KV
Accenditore per 1200 MSR - 4.5/5KV

OB13



Capacitor for p.f.c.
Condensatore di rifasamento

FUS18



Fuse holder, max 20A
Portafusibile max 20A

MOL35



Spring for lamp adjustment
Molla per regolazione lampada

MOL33



Spring for mirror
Molla per specchio

MOL05



In-built spring for shutter blade
Molla interna per lamella sagomatrice

TE50/NK



Complete colour changer for followspot
Cambiacolori completo per seguipersona

TE84




Iris diaphragm for followspot
Diaframma a iride per seguipersona

TE67



4 shutter blades for followspot
4 lamelle per seguipersona

ELECTRIC DIAGRAM
POWER SUPPLY BOX
EXPLORER 1200



ELECTRIC DIAGRAM

EXPLORER 1200 MSR

socket G22
lamp MSR-MSD-HSR 1200

