

PAR36 DWE MFL

Halogen (75-130 V) einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Professional Photography
- Club & Disco

Produkteigenschaften

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



Technische Daten

General Product Information

NAED5	54500
Description	DWE PAR36 MFL 650W 120V 12/CS 1/SKU
ANSI-Code	DWE
LIF	-
Produktname kurz spez.	DWE PAR36 MFL 6

Elektrische Daten

Nennleistung	650 W
Nennspannung	120 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	24000 lm
Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	screw terminal
Durchmesser	178.0 mm
Länge	65.0 mm
Produktgewicht	220.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Dimmbar	Yes
---------	-----

Lebensdauer

Average Rated Life	100 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321228505
Energieeffizienzklasse	G
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321228505	PAR36 DWE MFL	Faltschachtel 1	95 mm x 95 mm x 101 mm	0.96 dm ³	303.00 g
4008321228512	PAR36 DWE MFL	Versandschachtel 12	309 mm x 214 mm x 215 mm	14.33 dm ³	3084.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.