

SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | Halogen-Metalllampen



Anwendungsgebiete

- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads

Produktvorteile

- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Lampeninnendruck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Leichte und kompakte Reflektorlampen mit EVG
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 440,00 W |
| Nennstrom | 4,4 A |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|----------|
| Nennlichtstrom | 22800 lm |
| Farbtemperatur | 7000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 11,8 mm |
| Länge | 71,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 1500 h |
|-------------|--------|

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899276543 | SIRIUS HRI 440 W S | Unverpackt 1 | - x - x - | | |
| 4052899276550 | SIRIUS HRI 440 W S | Versandschachtel 60 | 726 mm x 512 mm x 190 mm | 70.63 dm ³ | 8120.00 g |
| 4052899329140 | SIRIUS HRI 440 W S | Faltschachtel 1 | - x - x - | | |
| 4052899329157 | SIRIUS HRI 440 W S | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 351.00 g |
| 4052899329164 | SIRIUS HRI 440 W S | Versandschachtel 20 | - x - x - | | |

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.